

Na temelju članka 81. stavak 3. Zakona o građenju ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/16) ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša donosi

**PRAVILNIK
O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA
ZATVORENOG GRADILIŠTA, ODNOSNO GRAĐEVINE**

Članak 1.

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom određuje se način zatvaranja gradilišta, odnosno građevine i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine od strane građevinskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.

Članak 2.

(Naredba o zatvaranju)

(1) Naredbu o zatvaranju gradilišta, odnosno građevine građevinski inspektor utvrđuje zapisnikom o inspekcijskom nadzoru i rješenjem.

(2) Inspektor je obvezan u roku od tri dana od dana donošenja zapisnika donijeti rješenje o zatvaranju gradilišta odnosno građevine te ga dostaviti investitoru i izvođaču radova.

Članak 3.

(Način zatvaranja i označivanja)

(1) Građevinski inspektor naredit će zatvaranje gradilišta, odnosno građevine na licu mjesta postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu, odnosno na građevini i/ili pečaćenjem oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad radi onemogućavanja njihove daljnje uporabe ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere.

(2) Iznimno, građevinski inspektor može zatvoriti gradilište, odnosno građevinu velike površine i/ili duljine, postavljanjem više službenih znakova.

Članak 4.

(Postavljanje službenoga znaka i trake)

Službeni znak i traka s oznakom ZATVORENO GRADILIŠTE postavljaju se na gradilištu, odnosno na građevinu na vidljivom mjestu i na prikladan način.

Članak 5.

(Obavješćavanje o postavljanju službenoga znaka i trake)

(1) O postavljanju službenoga znaka i trake obavješćavaju se predstavnici investitora i izvođača radova dostavom zapisnika i rješenja o zatvaranju gradilišta.

(2) Zapisnik iz stavka (1) ovoga članka uručuje se na licu mjesta, a ako osobe iz stavka (1) ovoga članka odbiju ga primiti ili ako budu odsutne, inspektor će zapisnik zakačiti na vidno mjesto na gradilištu, čime se smatra da je dostava obavljena.

(3) Rješenje o zatvaranju gradilišta dostavlja se poštom, na adresu investitora i izvođača radova, a ako je adresa investitora i izvođača nepoznata, inspektor će zakačiti rješenje na vidno mjesto na gradilištu, čime se smatra da je dostava obavljena.

Članak 6.
(Zatvaranje pečaćenjem)

(1) Oruđe, strojevi i druga sredstva za rad pečate se na način da se, ako je to moguće, izdvoje u posebnu prostoriju koja se pečati, a ako to nije moguće, pečate se na mjestu gdje se nalaze.

(2) Oruđe, strojevi i druga sredstva za rad pečate se plombom pričvršćenom na krajeve aluminijske žice, na koju se stavlja otisak pečata mjerodavnoga tijela/inspekcije.

Članak 7.
(Odgovornost investitora/izvođača radova)

Investitor i izvođač radova smatrat će se odgovornima za eventualno skidanje i uništenje službenoga znaka, trake ili pečata, i to od trenutka donošenja zapisnika odnosno dostave rješenja na način kako je to propisano člankom 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.
(Ograničenja u poduzimanju mjera i radova)

(1) Građevinski inspektor zapisnikom o inspekcijskom nadzoru utvrđuje zatvaranje gradilišta te one radove koji se mogu obaviti na zatvorenom gradilištu, odnosno građevini radi izvršenja rješenja građevinskog inspektora.

(2) Građevinski inspektor zatvara gradilište postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu i u slučaju kada na gradilištu nisu zatečeni investitor, odnosno vlasnik i/ili izvođač ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere.

Članak 9.
(Mogućnost ulaska na gradilište odnosno u građevinu)

(1) Na zahtjev investitora ili izvođača radova, inspektor zapisnikom može dopustiti ulazak na gradilište odnosno u građevinu u slučaju:

- a) sprječavanja i otklanjanja posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara;
- b) izvođenja određenih radova na komunalnoj, elektro, TK ili drugoj infrastrukturi koja prolazi kroz gradilište ili ispod gradilišta;
- c) izvođenja određenih radova radi osiguranja stabilnosti same građevine, kao i otklanjanja uzroka koji utječu na stabilnost susjednih građevina;
- d) izvođenja radova na usklađivanju izvedenoga stanja s odobrenim projektom odnosno izdanom građevinskom dozvolom;
- e) postupanja prema rješenju inspektora radi izvršenja mjera naloženih rješenjem.

(2) Službeni znak, traku, kao i službeni pečat inspektor će skinuti:

- a) kada investitor dobije građevinsku dozvolu ili naknadnu građevinsku dozvolu;
- b) kada se uskladi izvedeno stanje s odobrenim projektom odnosno izdanom građevinskom dozvolom;
- c) ako prije izdana građevinska dozvola u obnovljenom postupku bude zamijenjena novom;
- d) kada se otklone i drugi nedostaci koji su uzrokovali zatvaranje gradilišta odnosno građevine.

Članak 10.
(Grafički prikaz službenoga znaka i trake)

Grafički prikaz službenog znaka i trake s pripadajućim tekstom sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 11.
(Završne odredbe)

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/01).

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo graditeljstva, obnove,
prostornog uređenja i zaštite okoliša Livno
Broj:07-01-02-39 /18
Livno, 15. 3. 2018.

MINISTAR

Hikmet Hodžić, mr.sc.

Pravilnik je objavljen u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije" broj 4/18 od 27. travnja 2018.


Grafički prikaz službenog znaka i trake

Grafički prikaz službenog znaka (mjere u mm)



OPIS: Okvir slike i "X" unutar slike su crvene boje, podloga unutar okvira je žute boje, a ostali dio slike i tekst su crne boje.

Grafički prikaz trake (mjere u mm)



OPIS: Traka je žute boje i sadrži istovjetan grafički dio službenog znaka u odgovarajućem mjerilu. Tekst je crne boje.